

Plantes

Il arrive souvent que les enfants goûtent à des plantes, et cela ne signifie souvent aucun ou peu de risques. Manger deux baies, quelle que soit la plante concernée, n'est pas dangereux. Vous pouvez en savoir plus sur les plantes toxiques sur notre site internet.



Conseils d'identification

Vous trouverez sur notre site des photos des plantes et des baies les plus répandues www.giftinformation.se

Champignons

La plupart des champignons ne sont pas dangereux, mais certains sont très toxiques. Si vous soupçonnez que votre enfant a goûté à un champignon toxique - **appelez le Centre antipoison**



Conservez le champignon pour procéder éventuellement à son identification. Vous trouverez sur notre site des informations en plusieurs langues sur les champignons toxiques.

Vipères

Une morsure de vipère peut être dangereuse.
Procédez toujours à une consultation à l'hôpital.



Appelez-nous si votre enfant

- a goûté
- a reçu une projection dans l'œil
- a reçu une projection sur la peau
- a inhalé quelque chose que vous pensez être dangereux



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Illustrationer: Annie Bobberg, Mars 2017.



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Franska

Le Centre antipoison

Répond aux questions sur les intoxications dues à des produits chimiques, des médicaments, des plantes, des champignons, des animaux toxiques

Appelez le 112 - Demandez l'information poisons - 24h/24
Dans les cas moins urgents, appelez le 010-456 67 00
Nous sommes ouverts tous les jours 24h/24

Des informations sont également disponibles sur
www.giftinformation.se




annie B

Médicaments

Il arrive que les enfants en bas âge accèdent à des médicaments, même s'ils sont habituellement conservés « à l'abri des enfants ». Les médicaments sont par exemple mis en évidence lorsqu'un membre de la famille est malade. Il peut aussi arriver qu'on donne par erreur une dose trop importante à l'enfant ou qu'on se trompe de médicament. Un grand nombre de médicaments entraînent un risque important d'intoxication, même si la quantité est faible

Appelez toujours le Centre antipoison si l'enfant a ingurgité un médicament par erreur ou une trop grande dose.



Ayez du charbon actif à la maison !

Il absorbe un grand nombre de substances et réduit les quantités présentes dans le corps s'il est administré rapidement. Dans certains cas, il n'est pas conseillé de donner du charbon actif si par exemple l'enfant est apathique ou a avalé quelque chose de corrosif.

Le charbon actif peut être acheté en pharmacie.

Contactez toujours le Centre antipoison avant de donner du charbon actif

Produits chimiques

Les produits chimiques ménagers sont la principale cause d'intoxication chez les enfants en bas âge. La plupart des produits chimiques ménagers sont relativement inoffensifs, et si l'enfant avale par exemple du shampoing ou du liquide vaisselle, il suffit souvent de donner quelque chose à boire. Mais il y a aussi des produits ménagers qui entraînent des risques graves, même si l'enfant en a pris une faible dose.

Produits et substances à risques

- Déboucheur et produit de nettoyage du four
- Allume-barbecue et naphtha lourd (white spirit)
- Piles boutons
- Liquide de refroidissement
- Acide acétique

Est-ce qu'il faut provoquer un vomissement?

Presque jamais ! En général, ce n'est pas nécessaire, et parfois cela peut plutôt augmenter les risques, par exemple si la personne a avalé un produit corrosif ou un produit à pétrole tels que l'huile pour lampes ou l'allume-barbecue.

Ne provoquez jamais un vomissement à domicile sans avoir appelé le Centre antipoison au préalable !

